



BIBLIOTHECA
UNIV. JAGIELLONICAE
CRACOVIAE

43120

43120


Mag. St. D.

I



43120

I





43120

I

P

f. VIII. 39.

f. VIII. 39.

RAFAŁA JOZEFĄ CZERWIEKOWSKIEGO
FILOZOFII MEDYCYNY I CHYRURGH DOKTORA

W Y W O D

O NARZĘDZIACH CERULICKICH

Z OKOLICZNOŚCI POPISU PUBLICZNEGO
DLA OBIĘYCIA MIEYSCA W TOWARZYSTWIE LEKARSKIM
PZESŁAWNEY AKADEMII KRAKOWSKIEY, I OTWARCIA
SZKOŁY ANATOMII, CHYRURGH, I SZTUKI
POŁOŻNICZEY.

U Ł O Z O N Y

ZA POZWOLENIEM

W. J. X. ANTONIEGO ZOŁĘDZIOWSKIEGO

S. THEOLOGII Y OBOYGA PRAWA DOKTORA I PRO-
FESSORA, KANONIKA KATEDRALNEGO KRAKOW-
SKIEGO. KOLLEGIATY WISLICKIEY SCHOLASTYKA,
&c. TOWARZYSTWA THEOLOGII, MEDYCYNY, I FILOZO-
FII VICE-KANCLERZA, AKADEMII KRAKOWSKIEY
R E K T O R A .

T U D Z I E Ż

M. ANDRZEJA BADURSKIEGO

FILOZOFII I MEDYCYNY DOKTORA J. K. MCI KONSY-
LIARZA, W TOWARZYSTWIE LEKARSKIM DZIEBKANA

D L A

WIADOMOSCI UCZNIOW CERULICTWA

DO DRUKU ROKU PANSKIEGO 1779.

DNIA 16. LISTOPADA.

P O D A N Y.

W KRAKOWIE

W DRUKARNI SEMINARIUM BISKUPIEGO AKADEMICKIEGO



43120
I

Ch 212/I/75



DO

J. W. JMCI XIĘDZA
HUGONA KOŁŁATAIA
KANONIKA KATEDRALNEGO KRA-
KOWSKIEGO, DELEGATA OD
PRZESWIETNEY KOMMISSYI
EDUKACYI NARODOWEY DO
PRZESŁAWNEY AKADEMII
KRAKOWSKIEY.



*Opisania instrumentow Anatomicznych
Prześlazney tuteyszy Akademii uro-
czyście podane, Tobie, J. W. Mci Xię-
że DELEGACIE, przypisać winien ie-
stem, który chętnie pracując dla dobra*

)2(*pożyte-*

powszechnego około wydoskonalenia nauk,
szczególniejszy tej umiętności, czyli Anato-
mii szacunek, i nie pospolitą iey wiadomość,
nie raz mi okazałeś. Twoią nad to potęgą
i zaletą Przechacego tuteyszego Towarzy-
stwa staie się członkiem. Przyzwolta więc,
ażebys zrelasnych siewych dobrodziejstwie, Ty
nayıpierwszy zbierał owoce, przyzwolta,
ażebym ia zaczynając używać ich, okazał
przed światem, iżeli nie samą wdzięczność,
to przynaymniej niedołężność osiadczenia
onczyż.

Ze pomimę okazane mi w cudzych
Kraiach od Ciebie względy, iakieyżę w spa-
niałości dowod dałeś w zaleceniu mię J.
O. Xięciu JMci BISKUPOWI PŁO-
CKIEMU, i w kierowaniu do tych czas
interesów moich?

wiel-

Wielką jest rzeczą uniewieńczyć dobro-
dzienstwom zasługi, większą jeszcze daleko na-
samo je prosić czynić. Ty, J. W. Mci
Xięże DELEGACIE, łaskę świadczeniem
ubiegles same nawet żądania moje.

Przydać potrzeba, że jeśli dobrodziej-
stvom z Godności świadczącego przybywa
szcunku, iakież będą łaski na mnie złane od
Ciebie, którego najwyżymowienieyszą pochodziła
są własne Jego sprawy?

Dozwolisz przeto wyznać, JW Mci
Dobrodzieciu, iż łaski Jego, nie wymowię w
sercu moim sprawują troskliwość, wielkimi
albowiem będąc, wielką w nim są, oli i wdzię-
czność, a tym samym czynią ją niepodobną
do przywieoitego okazania. Racz więc ł-
askawie przyjąć przynajmniejszy tę ofiarę, kto-
rą



*rac' nie'ę; słaby w prawdzie, lecz ieden tylko
wdzieczności dowód, który Ci teraz dać
mogę,*

W. WMC, PANA DOBRODZIEIA,

Ługa


obowiązany i najniższy

RAFAŁ JOZEF CZERNIEKOWSKI Filozofii,
Medycyny, i Chirurgii. Doktor,

PRZED-



PRZEDMOWA.



Szkołę Lekarską, którą Prz. Komisya nad Edukacyą i Naukami w Kraiu naszym przełożona, w potrzebne zamierzyła opatrzyć Katedry, poprzedza dzisiay Anatomia i Chirurgia; Nauki pełne ludzkości, i obfitych pożytkow, ktore licznych mieć powinny w Narodzie Uczniow, dla nieuchronnych w życiu ludzkim przypadkow, umiejętney w zaratowaniu zdrowia potrzebujących usługi.

Dzieło tak potrzebne w swych zamierzeniach, tak pożyteczne w swych skutkach, winniśmy naywyższy nad naukami Zwierzchności, a w szczegulno-



gulości nayłaskawiszej Opiece J. O.
Xcia Jmci Biskupa Plockiego, za kto-
rego naytroskliwszym staraniem nay-
dawnieysza u nas Szkoła powszechnym
Kraiu nieszczęściem od publiczney o-
puszczona opieki, a zayrzeniem wielu
prywatnych Zgromadzeń w pierwia-
stkowey uszkodzenia wziętości, dziś
do pierwszey pory i do dawney po-
wraca sławy. Ten albowiem naygorli-
wszy o dobro Oyczyzny naszey Se-
nator biorąc Akademią tuteyszą w ręce
przeważney opieki swoiey, za naypier-
wszy pożytecznych prac przedsięwziął
zamiar, ażeby w podzwignieniu upa-
dłych u nas Nauk, sławę Nayjaśnieyszego
Pana Komissyi Edukacyney pamiętnego
u potomności Stanowiciela, obok z ofia-
rtnim Piaśtem, i z naypierwszym umie-



ścił Jagiełłą: znając dobrze, że ocalić ciwalebne Oycow naszych ustawy, i pozyskować z poprzedzających rozumu owocow, iest nietylko Ślawą Narodu, ale powinna przyszłym Wiekom wdzięcznością: wprowadzać zaś dla dobra Ludzi pożyteczne wynalazki, iest szlachetną gorliwością i uniesieniem serca aż do Następcow pożytku.

Jak wielka należy się wdzięczność takowym w społeczności Duszom, ktore niepsuiąc, usilują naprawić, ktore nowe wynalazki ku pożytkowi Ludzi tak umieją wprowadzać, aby niemi i sławy dawnych, i Spokojności terażniejszyh w niczym nie naruszały. Podobną winien Narod nasz temu Xiążęciu, Który wysoką o dobrego obywatelkie troskliwość łączy



zawſze z ocaleniem ſławnych Oyczy-
zny pamiątek, nic miſzszego nie ma-
iać nad pamięć Przodków ſwoich, i
przykładnie ich dzieła. I lubo wiado-
mo całej Oyczyźnie, iak gorliwy ieſt o-
podzwignienie Akademii Krakowiſkiej,
z ktorej niegdyś obydwa Narody ob-
fite zbierały pożytki, iak wiele przy-
kłada ſię do tego, ażeby dzieło W.
Kazimierza nioſące z ſobą ſławę Po-
przedzicielow naſzych, było wzorem
Szkół całego Narodu: powinnością prze-
cież ieſt wyznać publicznie to, co ſię
w ſzczegulności na mojej zyiſzcza O-
ſobie, Nayſławkawſza J. O. Xcia Mci.
względem mnie opieka nie ieſt od-
dzielna od wielkich Jego ſłarań o do-
bro Kaźm'erowiſkiej i Jagiellońſkiej
Szkóły. Jego wołą na tym znajduię
ſię

się mieyscu, Jego łacnorodliwym nakładem i łaskawym mnie zaleceniem w zagranicznych doskonaliłem się Akademjach, abym tuteyszey na Nauczyciela Anatomii mógł być zdatownym, a tak łaskawe wykonywać zlecenia wszelaką na to obrocilem usilność, ażebym i woli J. O. Xięcia, i powszechnemu pożyteczney Nauki oczekiwaniu zadosyć mógł uczynić.

Nauka, ktorey na siebie przyjąłem ciężar, i którą niezliczone pożytki naywłaściwizy przed powszechnością zalecają, jest nie uchronnie potrzebna, nie tylko dla tych, ktorzy na Uczniow Szkoły Lekarskiey usposobić się pragną, nie tylko dla tych, ktorzy przez dzieła Cerulickie chcą się stać użytecznymi wszystkim, ktorzy uaiejętney ich
potrze

potrzebią ręki, ma ona dalsze między Naukami związku; potrzebuje iey Fizyka i historia naturalna, dla tym doskonalszego poznania Machiny Ciała Ludzkiego; nie mogą się bezney obeysć Nauki umysłowe i obyczajne dla tym doskonalszego zważenia w porządku Fizycznym Człowieka, który jest ośobliwym dziełem Stworcy naszego. Przezernym zaś tym stało się zarządzeniem, że ta nauka w Szkole Lekarskiej poprzedza inne, iako sposobiąca Uczniów do tychże umiejętności; a nieuchronnie potrzebna dla tych, którzy zobowiązku powołania swego poświęcają siły i zdrowie na usługi Lekarskie.

Powżecznym było wielu Zwy-
czajem swego powołania i stanu ogła-
szać


sząć pochwały, nad inne w Towarzy-
stwie Ludzkim przenosić, i za nayspo-
trzebnieysze sądzić. Idąc więc drogą
zwyczajną, należałoby mi obszernie
pokazać dzielność i pożytki Ceruli-
ckiey sztuki, iako ona w kilku minu-
tach w Ciele naszym naprawić potra-
fi to, co z swoich wypadło Karbow,
zgruchotane ułożyć, i sprawić aby
się zroży kości, Oczom w wzrok,
rękom i nogom swoje przywrócić
władzę, odjąć szkodliwe części,
ktoreby całego ciała być mogły
zarazą, i nieomylną śmierci przy-
czyną, a tak nie raz z grobu do ży-
cia nieszczęsnych powracać L ludzi.
Ale nie jest potrzebą wyszukiwać za-
lety dla sztuki, ktorey widoczne po-
żytki naysmędrszych y naysgorliwszych o
dobro



dobro ludzi Monarchow do tego przy-
wiodły, iż ią z naywiększym kosztem
utrzymywać, z naywiększą uśilnością
staraią się pomnażać, wiedząc dobrze,
że na niey zależy pewny ludzkości
ratunek, że iej doświadczonemi po-
ruszeni skutkami pełni bezpieczney od-
wagi Rycerze, rzucaią się na miecze
i rany.

Dla tego i Przaświętna Komisią,
mając podane żądanie tych, którzy w
Akademii są nad Lekarską przełożeni
Szkolą; od Anatomii i Chirurgii dzie-
ło swoje rozpocząć raczyła, dla okaza-
nia całego natodu powszechności, iak
troskliwą jest o zdrowie Obywatelów,
łosowi dotąd, a częścicy ieszcze Zdra-
dliwym Czarletanom poruczone; Jey
dzisiaj wykonywając naywyższe roz-

kazy, gdy mi do Zgromadzenia prze-
 zacney Szkoły Lekarskiej łączyć się
 przychodzi, przy naypowinniemyym
 uszanowaniu Twoim, W. M. X. Re-
 ktorze, i was, Uczni Mężowie, podług
 powszechnych Akademij przepisow, n o-
 sę proste Narzędzi Cerulickich opisa-
 nie, przysłałym Uczniom moim tak
 potrzebne, iako uczącym się czytać
 znaćomość liter. Pragnę albowiem aże-
 by pod teraznieyszą Zimy porę Chi-
 rurgij Kandydaci przypatrzysz się
 Ułożeniu Ciała Ludzkiego, do czego
 bez znaćomości Narzędzi Cyrulickich
 przyśiąpićby nie można, poczynali
 przywykać do robot Cerulickich na
 Ciałach zmarłych, aby w potrzebie zrę-
 cznie i umięłtnie wykonać ie mogli
 na Żyjących.



Narzędzia, których *Chirurgia*, czyli Sztuka Cyruliſtwa używać zwykła do swoich robot, na trzy. gatunki podziela-my. W Pierwszym podziale kładą się te, które powszechnie do wszystkich ran opatrywania i leczenia używane bywa-ia i te Cyrulik zawsze z sobą mieć powinien. W Drugim Podziale te, których w różnych i szczegulnieyszych działaniach Cyrulickich używać przy-chodzi. W trzecim na ostatek podzia-le wyliczają się te Narzędzia, które do otwierania Trupow, i onychże roz-członkowania służą.

PIERWSZY PODZIAŁ.

*Narzędzia powszechne które Cyrulik z sobą
zawsze mieć powinien.*

Dwoiaki są Narzędzia, które Cyrulik zawsze mieć powinien, iedne któ-rych powierzch rany, Drugie zaś któ-rych wewnątrz rany używa. Pierwsze są Brzytew i Szpadel Myrtowy.

A 1. Brzy-

1. Brzytów *Culter tensorius* jest Instrument dość znaiomy. Tego używany do obgolania zaroslin znaydujących się na brzegach ran.

2. Szpadel Myrtowy (a) *Spathula myrtiformis* Jest to cienki i długi pręcik na iednym końcu małą srubkę mający, dla łatwiejszego zatargnienia i wyciągnięcia fleytuszków. Z drugiego końca rozpiaszczony, i iaką List Myrtowy jest ukształtowany. Użytek onego jest taki, iż onym oczyszczają się brzegi ran i ocierają się bądź to od plasterów przylepłych, bądź od ropy przylepłej.

Narzędzia zaś ktoremi wciwnątrż rany opatruiemy, są te.

1. Pręcik poiendynczy *Stylus*

2. Pręcik podwoyny, czyli składany *Stylus duplex* Bywają te Narzędzia zrobione pospolicie ze srebra lub z giętkiego żelaza. Temi Narzędziami zwykliśmy poszukiwać ran głębokości i tych

(a) Nazywa się Szpadel Myrtowy dla tego, iż ma nieiakie podobieństwo do Listu Myrtowego Ziela.

III.

i tychże rozległości. Temiz doświadczamy i macamy, jeżeli by się co nie naydowało w ranie. W przypadku zaś zbyt głębokiey rany, gdy pojedynczym pręcikiem zmierzyć oney z gruntu nie możemy, w ten czas podwoyny pręcik składając łatwiey głębokości rany doświadczać zwykliśmy.

3. Rynienka tępa *Sulcus obtusus*

4. Rynienka ostra *Sulcus acutus*

Te dwa Narzędzia używają się w ten czas gdy dla szczupłej, otwartości rany, musimy nożem ją rozprzetrzaniać; wprowadziwszy więc Rynienkę w ranę i noż w iey wydrążeniu mocno trzymając bezpiecznie wprost teyże rynienki rane rozrzynamy. W przypadku zaś takim, gdzie albo wyniosły brzeg rany, albo wypukłość iaaą nadprzyrodzoną rozdwoić musimy, w ten czas Rynienki ostrey używać przyumfizeni bywamy, ktorey ostrością spiczastą na wylot wypukłość rany przekłuwszy bezpieczniey po niey Noż prowadząc oneż rozdwaiamy.

5. Nożyczki proste *Forfex rectus*

6. Nozyczki krzywe *Forfex curvus*

7. Nozyczki wypukłe *Forfex Convexus*

Te Narzędzia są wszytkim dosć znałome, i nie potrzebuia żadnego wykładu. Użytek ich iest takowy: Prostych Nożyczek używamy nayeczęściej do plastrów wyrzynania i innych robot łatwiejszych. Krzywych do ikory i ran powierzchownych przecinania. Wypukłych zaś zwykliśmy używać do ścinania brzegow ran twar-dnieiających i nadrośłych, tudzież do zstrzygania krost, brodawek, i innych wyrosłlin na ciełe upartych w leczeniu albo zaraźliwych.

8. Szczypciażki *Volsella* robią się ze stali sprężystey, lub ze łrebra pospolicie. Tym Narzędziem wyciąga-ia się subtelne Cząsteczki z ran, iako też i fleytużkow subtelne nitki w nich pozostłe. Służą także do wkładania fleytużkow w nayścisleyfze i nay-głębsze mieysca lub inney iakiey ma-teryi do opatrywania ran służącey.

9. Kurciażki *Forceps vulgaris*

zro-

zrobione bywają pospolicie ze stali lub ze srebra. Używają się naprzód do o-
deymowania Płastrow i fleytuszkow.
Powtore do wyciągania kości, lub inney
jakiey Materyi w ranie głęboko znay-
dującey się.

10. Szpadel *Spathula* Ten z
różney materyi różnego kształtu i
wielkości może być zrobiony. Używa-
ny bywa do smarowania Płastrow.

11. Nóż prosty do ran *Culter re-
ctus*, ktorego pospolicie używamy w ten
Czas gdy rana głęboka w gruncie sa-
mym potrzebuie otwarcia, i którą ze
frzodka ku wierzchowi otwierac, po-
trzeba wyciąga.

12. Nóż do ran wypukły *Cul-
ter Convexus* dla wypukłości swego
ostrza używany bywa do otwierania ze-
brałych już nabrzmiałości i wielkich
wrzodow, zwłaszcza tam, gdzie bez
niebezpieczeństwa można zwierzchu
wewnątrz wrzod otwierac.

13. Lancet, czyli Oboostrzyk
Wielki *Lanceola Major* Ten służy do

otwierania wrzodów dla wypuszczania z nich ropy, z włącza w ten czas gdzie nie wielką obszerność rany robić chcemy, albo nie możemy dla jakich przeszkód.

14. Lancetow czyli Oboofrzykow 6. małych *Lanceolæ 6. parvæ* Z tych niektóre zachowują się tylko do krwi puszczenia, niektóre zaś do pomniejszych wrzodów otwierania używane być powinny.

15. Sznepry 2. *Phlebothomi 2.* Także do krwi puszczenia lub do Wrzodów Otwierania.

16. Łyzeczka do Uszu *Cohleor Auriculare* ktorey używać zwykliśmy do napuszczania ran zgnitych olejkiem lub Balsamem iakowym.

17. Sztutczyk do noszenia Kamienia piekielnego, którym mamy okazywać częstokroć wypalać brzegi nad ranami, albo barzo twarde w ranach zarzadzanych albo upartych w leczeniu.

18. Igły dwie z Woskowanemi końcami do zszywania ranionych wewnętrzno-

tržności, lub też poprzecznych ran powierzchniowych.

19. Strubłak do krwi *Tornaculum* służy do zatrzymania krwi płynącej z zranionych żył pulsowych.

Przy tych Narzędziach powinien każdy Cyrulik mieć Taśmę do ran obwiązywania. Pleytuszeki różney wielkości i kształtu, Także Hubkę Cyrulicką *Agaricum Chirurgicalum* do zatrzymywania krwi uchodzącej.

DRUGI PODZIAŁ.

Narzędzia do szczególniejszych Cyrulickich Działań Służące.

Do Krwie puszczenia z rąk lub z nóg.

1. Lancet *Lanceola*
2. Szneper *Phlebotomus*

Do Krwie puszczenia z Szyi.

1. Lancet.
2. Obciążka do ściśnienia żyły
Compressorium Vene Jugularis.
3. Ry-

3. Rynienka do krwi zpuszczania do naczynia *Sulcus*

Do Baniek stawiania i nacinania ran
Pro scarificatione.

1. Nóż prosty do nacinania ran.
Culter rectus

2. Baniecznik do przecinania skóry, *Cubus scarificatorius*

3. Bańki *Ventosa*

4. Pompa do wyciągania krwi
Antlia.

Do czynienia Otworow, czyli Fontaneli
Pro faciendo Fonticulo.

1. Noż do przecięcia skóry

2. Taśma do przewiazania *Cingulus pro fonticulo*

3. Gałeczka, lub Groch do włożenia w ranę *Globulus pro Fonticulo.*

Do Zawłoki otworzenia *Pro Setaceo*

1. Szczypce do skóry trzymania
Forceps pro setaceo

2. Igła

❧*(IX.)❧

2. Igła szeroła do zawlekania
taśiemki *Acus pro Setacco*

Do Sprycowania gardła *Pro Injectione
faucium*

1. Spryca Cynowa, lub Srebrna (a)
Syringa

2. Szpadel Srebrny do przytrzy-
mania Języka *Spatha argentea pro ore*

Do dania Domowego Lekarstwa *Iro
dando Enemate*

1. Spryca do Enemy Cynowa
zwyczajna *Syringa Chysmatica Vulgaris*

2. Pęcherz do Enemy *Vesica
Chysmatica.*

3. Rurki różney wielkości *Tu-
buli variae magnitudinis.*

4. Rura Z mieszkem do tyti-
nowey Enemy. *Machina pro fumo tatici*

5. Spryca do dania sobie samemu
Enemy. *Do*

(a) Złe czynią, którzy używają spryey mo-
sieżney, gdyz w tym metalu znajduje się grys-
pan zdrowiu ludzkiemu wielce szkodliwy.

Do Szczepienia Ospy *Pro Inoculatione Variolarum*

1. Lancet *Lanceola*
2. Igła do szczepienia Ospy *Phlebothomus pro inoculatione*

Do poderznięcia Języka przyrośłego
Pro Sectione Frænuli sublingualis

1. Nozyczki z końcami tępemi
Forfex apicibus obtusis.
2. Instrument JM. P. Platnera
3. Szpadel w końcu rozdwojony
Spathula incisa.

Do przepalania skóry *Pro Cauterisatione.*

1. Żelaza różnego kształtu według potrzeby uczynienia różnych otworów *Cauteria varia figura*
2. Pochwy różne według różności kształtu żelaz namienionych. *Vaginae Variæ figura.*

Do otwierania Wzrodu *Pro Apertura Abscessus.*

1. Lan-

1. Lancet mały *Lanceola minor.*
2. Lancet wielki *Lanceola maior*
3. Noż prosty *Culter rectus*
4. Noż wypukły *Culter Convexus*

Do otwierania Wrzodu w Gardle *Pro
apertura abscessus in Fauibus*

1. Lancet czyli oboosirzyk ukry-
ty *Pharyngothomus.*

2. Lancet ukryty sprężysty *Co-
hlea oris.*

3. Pendzel do sinarowania w
Gardle *Penicillum faucium.*

Do rozszerzania rany *Pro dilatatione
Vulneris.*

1. Noż prosty.

2. Noż krzywy.

3. Noż ukryty. *Culter occultus.*

4. Nożyczki krzywe *Ferfex
curvus.*

5. Rurka do utrzymania otwar-
tey rany *Tubulus.*

6. Rynienka tępą *Sulcus obtusus.*

7. R

7. Rynienka ostra *Sulcus acutus*,

8. Narzędzie do uczynienia przeciwtworu *Instrumentum pro contra-apertura*.

9. Gąbka woskowana *Fungus dilatatorius*

Do wyszukiwania głębokości rany pchniętej *Pro exploratione Vulneris puncti*.

1. Pręcik cięki gięty *Stylus tenuior*.

2. Pręcik grubszy *stylus Crassior*.

3. Pręcik podwoyny długi *Stylus longus duplex*.

4. Pręcik rogowy *Stylus ex balena*,

5. Spryca, czyli sikawka do ran zwyczajna *Syringa pro vulnere*.

Tey używamy oprócz wyczyszczania ran, do doświadczania onychże, zwłaszcza, gdy kilka otworów z ukosa nadydają się w ranie.

Do zszywania ran. *Pro sutura Vulnerum*.

1. Igieł 6. Krzywych większych *Acus 6. Curvæ Magnæ*

1. Igieł

2. Igieł 6. krzywych mnieyszych
Acus 6. curvæ minores.

Do wyimowania kuli, lub czego innego z ran *Pro eximendo, globo aut alio Corpore ex vulnere.*

1. Kurciążki proste *Forceps recta*

2. Kurciążki krzywe *Forceps curva*

3. Kurciążki trzyżębate *Forceps tridentata,*

4. Łyzka do wyimowania kul
Cohlear.

5. Swider do kul wyświdrowania *Terebra pro glandibus plumbeis.*

Do wyrzynania głębokiej twardości wrzodowey *Pro Emulcatione Tumoris.*

1. Noż zwyczajny do ran.

2. Rynienka tępą *Sulcus apice obtuso.*

3. Rynienka ostrą *Sulcus apice acuto*

4. Haczek *Hamulus.*

5. Szczypciążki do wyciągania części pozostających *Polifella.*

Do

Do ściśnięcia żyły białeey *Pro Compressione arteriæ.*

1. Obciążka powszechna *Tornaculum Vulgare.*

2. Śrubstak Angielski *Tornaculum Anglicanum.*

3. Śrubstak według wynalazku J. P. Petita.

4. Obciążka do łokciowej żyły, *Tornaculum pro lisione arteriæ radialis.*

Do związywania żył białych *Pro Ligatura Arteriarum.*

1. Igieł 6. krzywych większych

2. Igieł 6. mniejszych.

3. Igła do Artery między - żebrney *Acus pro arteria inter-Costali.*

4. Precik z haczykiem do Artery między - żebrney trzymania *Distrusorium Arteriæ inter - Costalis.*

7. Igła wielka krzywa *Acus Aneurysmatica.*

Do ściśnięcia rozdętej albo rozprężonej żyły białeey *Pro Compressione Aneurismatum.*

1. Ści-

1. Sciskacz stalowy sprężysty.
Compressorium Chalibeatum.

2. Sciskacz z korku wydrażonego.
Compressorium ex subera excavato.

Do Operacyi ranionej żyły białej
Pro Operatione Aneurysmatis.

1. Noż prosty do rozzerznięcia
skury.

2. Rynienka ostra,

3. Rynienka tępą.

4. Igieł dwie krzywych z trzema
nićmi woskowanymi.

5. Szczypciaki większe.

6. Szczypciaki mniejsze.

7. Haczek Dwojaki dla podno-
żenia Arterii przy związaniu.

Do przerznięcia skóry na Czaście
denudatione Cranii

1. Brzytew do obgolenia Wło-
sów na Czaście.

2. Noż prosty do przerznięcia
skóry.

3. Szpa-

3. Szpadel Myrtowy do oddzie-
rania skóry od Czaszki.

Do Świdrowania Głowy *Pro Trepana-
tione.*

1. Trepan czyli Swider z koro-
ną do świdrowania Czaszki *Trepanum
cum Corona.*

2. Trepan, czyli Swider spicza-
sty małą dziurę czyniący. *Trepanum
perforativum.*

3. Kluczyk do wyimowania świ-
derka spiczastego z korony Trepanu
Clavis pro piramide trepani.

4. Podważka kości wyświdro-
waney w Głowie *Elevatorium.*

5. Szczypce do wyimowania ko-
ści wyświdrowaney *Forceps pro exi-
mendo Orbitulo Osis.*

6. Swider mały czyli Tirbu-
zjon do wyimowania teyże kości.

7. Piorko iak do Zębów. Tym
się wydłubują trzaseczki kości, z tego
mieysca, gdzie się świdruie Czaszka
Dentiscalpium.

1. Szczo-

8. Szczoteczka z sześci do ob-
miatania korony Trepanu z trzseczek
przyklepłych *Scopula setacea.*

9. Noż na końcu mający mały
talerzyk. do oglądzenia kości świdro-
waney *Culter lenticularis.*

10. Przyciskacz Błonki mozgo-
wey do łatwiejszego wytaczania szko-
dliwej materyi *Depressorium Durae
Matris.*

11. Szczypce rznące z końcami
do przecięcia Błonki Mozgowej *For-
ceps Scissoria cum apicibus semilunaribus,*
lub *Lancet.*

Do w Należey Czaszki podnoszenia
Pro Elevatione Cranij.

1. *Pompa Anthia*

2. Podważka ordynaryjna kości
Elevatorium Vulgare.

3. Podważka według wynalazku
J. P. Petyta.

Do wyprowadzenia i wyjęcia zgnitey
kości z Ciała *Pro Extirpanda Caie.*

B r. Igła

1. Igła czyli raczey Szydło do wiercenia zepsutey kości. *Acus punctoria, seu subula*.

2. Trepan, czyli Swiderek śpi-czaſty do ſwidrowania kości. *Trepanum perforativum*.

3. Trepan, czyli Swider trzaski skrobaiący *Trepanum exfoliativum*.

4. Skrobaczki roznego kształtu do zeſkrobania nadpruchniały kości. *Raspatorium*.

5. Raſzpel do zraſzpławiania kości zepsutey *Lima*.

6. Obcęgi do obrzynania nadpruchniały kości *Forceps ſciſſoria*.

7. Piłka krzywa do odpiłowania onychże *Scrubi Curva*.

8. Dłoto ordynaryjne oſtre *Cuneus*.

9. Dłoto żłobkowate *Cuneus excavatus*.

10. Młotek.

Do wykorzenia Polypu z Nosa *Pro extirpatione Polipi naſalis*.

1. Szczy-

Y*(XIX.)*Z

1. Szczypce do Polipu proste
Forceps recta pro polypo.

2. Szczypce do Polipu krzywe
Forceps pro polypo curva.

3. Szczypce zębate do Polipu
starcia. *Forceps dentata ad Con-*
terendum polypum.

4. Szczypce ostre do wyrznięcia
Polipu. *Forceps scissoria ad abscinden-*
dum polypum.

5. Noż półmiesięcznego kształ-
tu *Culter Lenticularis.*

6. Noż ukryty. *Culter occultus.*

7. Żelazo do palenia polipu *Cau-*
terium pro Polypo.

8. Rurka do Polipu w nosie *Can-*
nulla pro ligando Polypo nasi.

9. Rurka do Polipu Macicy *Can-*
nulla pro ligando Polypo Uterino.

10. Drot Srebrny do związania
Polypu. Ten powinien się w przod w o-
gniu odmiękczyć, ażeby się pod czas o-
peracyi nie złamał.

Do Ucinania Języczka zgnitego. *Pro amputatione Uvulae*

1. Noż ukryty do odcięcia Języczka. *Instrumentum pro amputatione Uvulae.*

2. Instrument do związania Języczka. *Instrumentum pro liganda Uvula & tonsilla.*

3. Nożyczki do odstrzyżenia Języczka *Forfex pro abscindenda Uvula*

Do Spoienia rozciętey Wargi *Pro operatione Labij Leporini*

1. Nożyczki do odcinania nadrosley nierowności rany *Forfex pro labio leporino.*

2. Szcypce ostre do odcięcia Kofki z rany wysadzoney *Forceps scissoria pro decerpenda eminentia ossea.*

3. Taśma ranę łącząca niemi na krzyż siebie idącemi *Fascia uniens cum filis Cruciatis decussatis.*

4. Igły trzy z nicią *Acus 3. pro labio Leporino.*

❧ (XXI.) ❧

Do wyimowania czego zawieszłego w Gardle *Pro eximendo Corpore hæterogeno ex cavo faucium.*

1. Szczypce półmiesięcznego Kształtu do wyimowania z Gardła części uwiązłych *Forceps Semicircularis pro faucibus*

2. Pret rogowy do w trącania w Zółdek służący *Detrusorium ex balena*

3. Pret Drutowy do wyciągania służący J. P. Petyta.

4. Instrument. J. P. Vencliana.
Do rznięcia Krztonia, czyli oddechowego Kanału *Pro Tracheotomia*

1. Noż prosty do przerzynania skóry.

2. Noż Mosiężny do rozrzynania Chrząstek *Culter bipennis*

3. Rorka srebrna przez którą ułatwia się oddech *Cannula argentea Laryngis.*

4. Rynienka do prostowania w rznięciu Noża.

5. Haczek *Hamulus.*

6. Trój

6. Troygran, czyli Igła troygraniaśta ukryta w rurce, *Acus triquetra Canulata Laringea*

Do rznięcia Gardziela, czyli pokarmowego Kanału *Pro Oesophagotomia*

1. Noż Prosty.

2. Rynienka do proflowania noża.

3. Haczek tępy do trzymania.

Do Wytaczania zebraney ropy z Pierśi *Pro Iaracnthesi Thoracis*

1. Noż Wypukły do skory przerznięcia

2. Noż ostro-kończaty do przerznięcia Muszkułow między - Zebranych, *Culter Acutus*.

3. Noż głowiaśty mający guzik na Końcu *Culter capitatus*,

4. Spryca Srebrna według wynalazku J. P. Lebera do wysysania, czyli wyciągnięcia ropy. *Syringa pectoralis Cel. Leberi*.

5. Igła krzywa do Zawierania Żyły białcey Między - Zebiney *Acus pro Arteria intercostali*. Do

Do rżnięcia Piersi zkancerowanych *Pro*
Amputatione Mammæ.

1. Noże dwa do odrzynania
Piersi.

2. Haczek do trzymania.

3. Hubka do krwie uchodzącej
zastanowienia.

Do ściągania Mleka z piersi *Pro ex-*
tractione Lactis ex mammis.

1. Pompa Według wynalazku
J. P. Steyna. *Antlia mammaria* Cell. Stein

Do wytaczania Wody puchlinney z
Brzucha *Pro Paracanthesi Abdominis.*

1. Troygran ordynaryiny *Acus*
triquetra *Vulgaris.*

2. Troygran z rynienką do prze-
kłucia brzucha i dania łatwieyszego
wyścia materyi *Acus triquetra cum can-*
mula incisa.

3. Rurka oddalająca śadło, jeżeliby
zatykało otwór *Reductor omenti.*

4. Zatykadetko rorki *Obturator*
Canaliculæ.

5. Pas

5. Pas Brzuch ściskający *Cingulus Abdominalis*.

Do zaszywania ran Żołądka *Pro Gastroraphia*.

1. Igieł 6. wielkich krzywych
Acus Magne curvae.

2. Wałek czyli pióro grube do przyłożenia rany.

Do Zaszywania kłizek *Pro enteroraphia*.

1. Igieł trzy krzywych cienkich

2. Nici 3. różnego koloru

3. Rura z kart zrobiona do wśadzenia w kłizkę ranioną. *Tubus ex Charta luforia*.

Do leczenia rznieniem Kłity *Pro Herniotomia*.

1. Noż prosty.

2. Noż krzywy.

3. Noż z kulką na końcu. *Culter Capitatus*.

4. Noż Ukryty.

5. Ry-

5. Rynienka tępą.

6. Rynienka ostra.

Do rznięcia Cezara *Pro sectione Caesar-*
red. (a)

1. Noż wypukłego ośrza *Culter*
Convexus.

2. Noż prosty *Culter rectus.*

3. Noż skrzywiony *Culter re-*
curvatus.

4. Rynienka szeroka dla bezpie-
czniejszego wprowadzenia we wną-
trzości *Sulcus latus.*

5. Nożyczki krzywe *Forfex cur-*
vus.

Do wytaczania wody lub inney mate-
ryi z Mofzen. *Pro Paracenthesi Scroti.*

1. Troygran mały, czyli raczey
Igła trzygraniasta z Rurką *Acus triangu-*
lata parva. Do

(a) Nazwisko tej operacyi iest dawne, Plini-
usz w Księdze z Historyi naturalney, gdzie mowa
o płodności, poczęciu, i porodzeniu, tak wspomni-
na o niej: *Aspicatus enetha Parente signum est.* Sicut
Scisio Africanus prior natus, primus; Caesarum i Ge-
so Matris utero diffusus; qua de Causa et cæsones appellati.

Do Zawłoki Moszen *Pro Setaceo Scroti.*

1. Igła z rurką według wynalazku JM. P. Potta. *Acus cannulata pro setaceo.*

Do ucięcia korzenia zarażonego *Pro amputatione Membri virilis.*

1. Noż prosty.

2. Rurka z uszkami do wetknięcia w kanał korzenia *Cannula argentea cum ansis.*

Do Pompowania Uryny *Pro Catheterismo Vesicae Urinae.*

1. Cathetery czyli Rurki srebrne różney grubości *Catheteres variae Crassitiei.*

2. Catheter, czyli rurka giętka *Catheter flexilis.*

3. Rurka dla Dzieci *Catheter pro Infante.*

4. Rurka Kobięcia do pompowania uryny *Catheter Muliebris.*

5. Swie-

5. Swieczki różnej wielkości,
do goienia ran w kanale korzenia *Candela variae*.

6. Swieczki, czyli raczey rurki
wydrażone dla w prowadzenia tamże
lekarstwa przyzwoitego *Candela caeca*.

Na niezatrzymanie moczu *Pro Incontin-
tinentia Urinae*.

1. Zafczepka do ściśnienia ka-
nału korzenia *Machina pro incontinentia
Urinae in Viris Compressorium penis*.

Do Nasprycowania Macherzyny. *Pro In-
iectione Vesicae Urinariae*.

1. Skawka, czyli spryca do na-
sprycowania Macherzyny. *Syringa pro
iniectione Vesicae*.

2. Rurka, czyli Catheter ze Sru-
bą. *Catheter cum Cochlea*.

3. Zafczepka do ściśnienia ka-
nału korzenia w zwyż namienione
Compressorium penis.

Do przerżnięcia Obrzezku i kanału ko-
rzenia *Pro Dilatatione praeputij & urethrae*.

1. Noż spiczasty *Culter acutus.*
2. Rynienka *Sulcus.*
3. Noż według wynalazku JM.
P. Petyta *Culter Petytiani pro Phymosi.*

4. Instrumenta do rozrżnięcia kanału korzenia zrośniętego *Instrumentum pro apertura urethrae concretæ.*

Do wyrzynania kamienia z Macherzyny *Pro Lithotomia.*

1. Catheterow ze sześć rynwiałych żelaznych do prostowania w rżnięciu Noża 6. *Catheri sulcati variae figuræ.*

2. Nożow dwa właściwych do rżnięcia kamienia. *Lithotomi variae figuræ.*

3. Żłobkow dwa żelaznych, pó których wprowadzają się szczypce do wyjęcia kamienia *Conductores varij.*

4. Noż ukryty do kamienia *Lithotomus occultus.*

5. Szczypcow dwoie prostych, mniejsze i większe *Forcipes rectæ 2.*

6. Szczypcow dwoie krzywych, mniejsze

mniejsze i większe *Forcipes curvæ*.

7. Szczypcow dwoie zębatach do kruszenia kamienia. *Forcipes. 2. dentatæ*

8. Łyżka w trzonku z guzikiem do wymowywania i doświadczania kamienia *Instrumentum Cochleonodosum*.

9. Igła do wiązania arteryi ranionej *Acus pro liganda arteria*.

Do wyrzynania kamienia z Macherzyny Kobiecey.

1. Oprocz narzędzia wzwyż namięnionego; Noż krzywy z końcem tępoguzikowatym

2. Noż do kamienia dubeltowy *Culter 1. Lithotomus duplex*.

3. Catheter czyli Rorka z Ryńienką *Catheter falcatus*.

4. Prześtrzeniacz kanału urynnego, *Dilatatorium urethræ Muliebris*.

Do rozrzynania kieszki prostej z okazyi Fistyły, albo Wrzodu. *Pro Fistula Ani*.

1. Zwierściadło tylne dla rozwar-

cia

cia orwemu tylnego *Speculum Ani.*

2. Noż wzwyż wspomniany JM. P. Pott. *Culter curvus obtusus Cell: Pott.*

3. Noż z długim nosem srebrnym J. P. Mayera.

4. Nożyczki J. P. Szarpa.

5. Złobek drewniany, lub żelazny do wprowadzenia bezpieczniejszego Nożyczek w kieszkę *Conductor ani.*

6. Igła długa Srebrna giętka,

7. Instrumenta J. P. Brambilli, JM. Rettera, i J. P. Runga.

Do urzynania, rąk lub nog *Pro amputatione artuum.*

1. Nożow dwa nakszałt sierpow zagiętych *Cultri falcati maiores.*

2. Noż prosty obosieczny mniejszy do oberznięcia reszty Ciała około kości pozostałej. *Culter rectus bipennis.*

3. Szczypczyki do wyciągania i trzymania Arteryi zaszywając onę *Forceps pro attrahenda Arteria.*

4. Pił-

4. Pilka większa i mniejsza do kości piłowania *Serra major & minor.*

5. Szczypce ostre do ucinania ułomkow kości pozostałych *Forceps scissoria magna.*

6. Ociążka, albo frusztak do zatrzymania krwi *Tornaculum.*

7. Sztuciec z roznoimiłgłami do zafzywania. Arteryi *Capa cum acubus.*

Do odeymowania ręki przy samej Barce *Pro Excisione Articul.*

1. Noż prosty wielki.

2. Noż krzywy.

3. Igła osobliwsza do zafzywania Arteryi

Narzędzia Do Zębów wrywania *Pro evulsione Dentium.*

1. Klucz poprawiony Angielski *Clavis Anglicana.*

2. Pelikan wieloraki *Pelicanus.*

3. Kle-

3. Kleśzcze do Zębów proste.
Forceps Dentoria simplex.

4. Kleśzcze do zębów składane
Forceps Dentoria Composita Ueberwurf.

5. Kruczy - nos do wyciągania
korzeni Zęba pozostałych.

6. Pręt do wypychania korzeni
Zębów.

Do czyszczenia zębów *Pro depuratione
dentium*

1. Sztuciec z 10. instrumenta-
mi *Capsa cum 10. instrumentis dentifricis.*

Do przypalania zębów y lutowania *Pro
Cauterisatione dentium, & Plumbo imple-
ti-ne.*

1. Lijka do bezpiecznego wpro-
wadzenia rozpalonych żelaz do zęba
Infundibulum pro dentitus.

2. Żelazka różnego Kształtu do
palenia *Cauteria varia.*

3. Igła do palenia *Acus pro cauterisatione*

4. Żelazka różnego kształtu do
zatykania ołowiem *Instrumenta varia
pro impletione dentis Plumbo.* NA-

Narzędzia Do Katarakty, gdy się Hu-
mor Krystalowy na dół po niżej zrze-
nicę popycha *Pro depressione Cataractæ.*

1. Igły różne *Acus variae pro Ca-
taracta.*

2. Igła z guzikiem *Acus nodosa
a la boutonier.*

Narzędzia Do Katarakty, gdy się Hu-
mor Krystalowy wyimuje w tejże
Operacyi *Pro extractione Cataractæ.*

1. Nożyki dwa Jm. P. Rychtera
Cultelli oculares Cell: Rychteri:

2. Nożyk JmP: Henkela.

3. Nożyk ukryty *Cistotom.*

4. Łyzeczka do wyimowania Hu-
moru krystalowego *Cochlear oculare.*

5. Szczypczki Złote *Volsella ocularis.*

6. Nożyczki dwie J.P. Dawie.
la Forfices oculares.

7. Trzymadło do Powiek pod
czas operacyi *Tenaculum Palpebrarum.*

C Narzę-

Narzędzia do Fistyły Płacziwey. *Pro*
Fistula Lacrimali.

1. Preciki dwa naysubteńsze
Srebrne *Styli oculares* 2.

2. Pręcik Srebrny do Zawłoki
powiek *Stylus pro Setaceo.*

3. Spryca, czyli Sikawka J. P.
Aniela do szprycowania kanalikow, przez
ktore łzy odchodzą *Syringa Ancliana.*

4. Pręcik Żelazny do przebicia
kanału łzowego.

5. Rurki Żłote do utrzymania
otworu uczynionego. *Cannulae aureae.*

6. Liłek do Dziureczek łzowych
Infundibulum pro punctis lacrimalibus.

7. Sciskacz Worka łzowego.
Compressorium Sacci Lacrimalis.

8. Miednica do przemywania oka
Pelvis pro balneatione Oculi.

Do wyrznięcia zkancerowanego Oka,
Pro excisione Bulbi Cancrosi.

1. Noż.

2. Noż

2. Szczypciaki.

4. Nożyczki.

5. Oko sztuczne do wprawienia
Oculus artificialis.

Do Sztuki Połogowania Narzędzia *Pro*
Arte Obstetricia.

1. Pręt rogowy z Tasiemką do
zadziernienia noski Dziecięcia, dla
łatwiejszego obrotu i wyciągnięcia
Stylus ex balena.

2. Podważka J. Roonhuisona do
podważenia zawięzłego Dziecięcia w
kroku *Vectis Roonhuisianus*.

3. Szczypce J. P. Lewreta, *For-*
ceps Levretiana.

4. Hak ostry pojedynczy, albo du-
beltowy. *Uncus acutus*.

5. Hak tępy *Uncus obtusus*.

6. Szczypce do wyciągania kości
Czaszki

7. Nożyczki J. P. Binga dziura-
wiące Głowe Dziecięcia *Perforatorium*
Bingij. C2 8. Noży-

8. Nożyce J. P. Smellego, albo J. P. Lewreta *Perforatorium Smellij, v. Levretij.*

9. Noż półmiesięczny do rozbie-
rania.

10. Zwierściadło Maciczne *Specu-
lum uteri.*

11. Spryca, czyli Sikawka Maci-
czna. *Syringa uteri.*

12. Podstawki Maciczne rozma-
go kształtu *Fossaria variae figurae.*

13. Nożyczki do Urzynania pę-
powiny. *Forfex pro funiculo umbilicali.*

14. Igła, czyli Troygran do wy-
puszczenia puchlinney wody z Dziecię-
cia *Acus triquetra pro paracenthesi Fetus.*

15. Stolec do rodzenia J. P. Stei-
na; albo J. P. Deventera i Rozmiar Mie-
dnicy Kocięcy. *Sella obstetricia & Pelvi-
metrum. Cell: Stein,*

Machiny Cerulickie rozmaite *Machinae
Chirurgicae Variae.*

1. Stoł do rozmaitych działania Ce-
ruli-

ruli-

rulickich. *Sella artificialis pro Operationibus*

2. Stoł do Kamienia rznieżcia *Tabula pro Lijthotomia.*

3. Łozko sztuczne dla słabych *Lectus artificialis pro ægrotis.*

4. Narzędzie na leczenie złama-
ney Nogi, uda, *Machina pro fracturis Fe-*
dis, Femoris, Glosocomium.

5. Narzędzie dla koczlawych, *Ma-*
china pro Valgis.

6. Wanna sucha *Balncam Vaporis.*

7. Do skrapiania Szalonych. *Ma-*
china pro Embroche.

8. Narzędzie do naciągania Nog,
lub rąk zwichnionych. *Polyppatus.*

9. Narzędzie ze grubą do naciąga-
nia ręki.

10. Ręce, lub nogi sztuczne do
przyprawiania po upiłowaniu onychia.



TRZECI PODZIAŁ

Narzędzia do rozczłkowania Trupa Służące.

1. Brzytew do obgolenia Włosow.
2. Dwa wielkie Noże do Kości, lub chrząstek rozryzania 2. *Scalpella magna*.
3. Nożow. 4. mnieyszych do miętkich Części *Scalpella parva* 3.
4. Nożyczki proste do skóry przeryzania i innych Części miętkich.
5. Nożyczki krzywe do wyrzynania części z głębszych miejsc.
6. Szczypczakow 3. do trzymania miętkich Części.
7. Kruczkow pojedynczych 2. *Hamuli simplices*.
8. Kruczkow podwoynych 4. do trzymania. *Hamuli duplices*.
9. Rurka większa z zakrętką do nadymania wewnątrzności. *Tubus major cum epistomio*.
10. Rurka

22(XXXIX.)22

10. Rurka mała zinnemi trzema
rureczkami subtelneimi.

11. Pręcikow barzo ciękich 4. do
przepychania subtelnieyszych kanali-
kow *Specilla* 4.

12. Rynienek dwie tępą i ostrą
Sulci. 2.

13. Piłka do piłowania kości.
Głowy Serra arcuata cum 2. laminis.

14. Dłoto do czafzki rozdey-
mowania. *Cuneus*.

15. Igieł kilka prostych do za-
szywania *Wnętrznosci*.

16. Igieł kilka do zaszywania
całego Ciała,

17. Noż osobliwszy do Mozgu
rozdzierania. *Culter ad secandum cerebrum.*

18. Dłota dwa wielkie *Cavato-
ria duo*.

19. Młotek.

20. Piłka ze szrubami. *Serra ver-
fatis*.

21. Ra-

21. Raszpie różne, *Linie varia.*
22. Spryca, czyli Sikawka większa jedna. *Syringa pro injectione major.*
23. Spryc mniejszych dwie.
24. Stoł ruchomy do Rozczłonkowania *Tabula Anatomica Versatilis.*
25. Srubsztak i inne narzędzia do rozbierania i bielenia kości. *Tenaculum torculare- Et alia instrumenta ad solennidā Ossa Cranii.*

Oprocz tych Instrumentow są inne, których w szczególnieyszych tylko zażywamy przypadkach, i w ten czas dopiero albo o sporzedzenie nowych, zdatnych na pewne okoliczności staramy się, albo odmieniamy kształt według potrzeby tym, które pogotowiu mamy.

Nie tu nie wspominam o roznych sposobach zawiązania ran, czyli o wielorakich gatunkach nawiązek *les bandages*, lubo wiem, iak wiele zależy na tym dobremu Cerulikowi, aby opatrzywizy ranę

ranę umiał przyzwoicie oneż zawinać; a iako są rozne części Ciała Ludzkiego, rozne przypadki, wywinienie, lub złamanie kości, tak różny być musi sposób zawilania ich, rozny gatunek nawiązek, rozny kształt plastrów, i tam daley.

Lecz trudno było w krotkim czasie wszyfkiego dokazać, chętnie dla dobra powzeczneho dla pożytku uczących się *Chyrgij* podejmę tę pracę, wydam opisanie wszyfkich nawiązek i innych rzeczy potrzebnych do ran opatrywania, z szczegulnym kazdego wyobrażeniem, aby Czytelnik mając wizerunki przed oczyma, łatwiey mógł poznać kształt ich, i domyslił się sposobu, którym zazywane być mają. A że sztychowanie tych wizerunkow długiego potrzebuie czasu i zdatnego Rzemieślnika, prętkiego wykonania tego dzieła obiecywać nie mogę.



D

THESES

THESES

I.

Sanguis per Pulmones celerius movetur, quam per reliquum Corpus.

2.

Propulsio Chyli per vasa Lactea non sola vi bibula horum vasorum; sed etiam motu peristaltico, & pressione præli abdominalis perficitur.

3.

Calor Animalis Causam saltem præcipuam agnoscit attritum humorum ad Vasa, & inter se.

4.

Fætum non tantum per funiculum umbilicalem, sed etiam per os & poros cutis nutriri posse.

5.

In Mensium suppressione neq; semper, neq; eodem loco vena secanda est.

6.

Idem remedium aliàs menses promovet, aliàs eosdem cohibet.

7.

7.

A primarum viarum affectione
ferè omne genus symptomatum oboriri
potest.

8.

Medicamenta raborantia certis in
casibus evadunt solventia .

9.

Ut vero in Malignis Cortex, ita in
Gastricis solventia incidentia, salina plu-
rimos servant, & nunquam nocent.

10.

Evacuantia Medicamenta augent
affluxum humorum ad secernens Orga-
non, & inde ipsam secretionem, mino-
ri tamen dosi data evadunt valida re-
solventia .


11.


Camphora etsi vires calefacientes
habeat, aliquando tamen refrigerium
conciliat

12.

In Cataracta extractio Lentis est
præferenda depressioni.







Biblioteka Jagiellońska



stdr0022304

